industrie



Sanas

Détergent solvanté hyper actif

C'est un détergent fortement solvanté destiné à l'élimination des graisses minérales sur toutes surfaces lavables.

Il s'utilise sur les huiles et traces de pneus en milieu industriel et sur les parkings.

Peu moussant, il est utilisable en autolaveuse.

Le produit à la dilution préconisée est sans effet sur la plupart des métaux, caoutchoucs, peintures...

Laisse une odeur agréable après nettoyage.



Mode d'emploi

- Auto laveuse : diluer de 1 à 3 % dans l'eau.
- Lavage manuel : dilution de 3 à 5 % dans l'eau.

Appliquer la solution sur la surface à nettoyer, laisser agir quelques minutes.

Brosser éventuellement puis rincer à l'eau claire.

Dans le cas de sols fortement encrassées, procéder à un trempage.

Précautions d'utilisation

Eviter les projections oculaires et le contact avec l'épiderme.

Stocker à l'abri du gel.

Procéder à un test préalable sur les métaux peints et surfaces fragiles.

Données techniques

Aspect : liquide ambré jaune pH : 13-14 Densité : 1,03

Législation

- Sécurité selon FDS : Corrosif. Sensibilisation cutanée. Dangereux pour l'environnement aquatique, toxicité chronique : nocif.

Fiche "Ingrédients" disponible sur demande au 05.55.27.65.27 pour le personnel médical.


- Protection de l'environnement :

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des états membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.

- Formule déposée au centre Antipoison France : + 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Emballage: carton de 4 bidons de 5 litres.

23/11/12 Ind. 8





Fax 05 55 27 66 08