

Code d'article	131.53
Description	POTS À PATES
Catalogue	HOS 245
Dernière modification	05/12/2018 18:53:45



### Spécifications du produit

Unité de mesure	CENT
Dimensions	Ø9x10,8 CM
Matériel	CARTON
Couleur	MARRON
Capacité du conteneur	960 ML
Poids net d'une unité (g)	0,00
Ligne de produits	'FEEL GREEN'

### Codes

Intrastat	48192000
ITF14	18420499131532
EAN13	8420499131535

### Colisage

Paquet	Unités / paquet	50
	Dimensions paquet (cm)	18,99 x 18,75 x 31,73
	Poids paquet (kg)	1,20
	Volume paquet (m <sup>3</sup> )	0,0112979
Carton	Unités / carton	450
	Paquets / carton	9
	Dimensions carton (cm)	39,50 x 39,00 x 66,00
	Poids carton (kg)	10,78
	Volume carton (m <sup>3</sup> )	0,1016730
Palette	Cartons / couche	6
	Cartons / palette	12
	Conditionnement (U base x couches)	6 x 2
	Poids (kg)	153,36
	Type de palette (cm)	E159: 120,00 x 80,00 x 14,00

### Usage / Certificats

Recyclable    Micro-ondes    Usage unique    Résist. graisses    Cash & Carry



Ce produit est conforme aux dispositions du règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 27 Octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés au contact avec les aliments.

Ce produit est conforme au Règlement (UE) n° 10/2011 de la Commission du 14 Janvier 2011, concernant les matériaux et objets plastiques destinés au contact avec les aliments.



Depuis 2005, Garcia de Pou est certifié à la norme UNE-EN ISO 9001 – Système de gestion de qualité. N° Registre 0.0404392 (TUV RHEINLAND).

N° RSIPAC: 39.04307/CAT  
RGSEAA: 39.00942/GE

Registre Sanitaire des Industries et Produits Alimentaires.



Matières premières PEFC qui garantit sa provenance de forêts gérées de façon responsable et soutenable.



Absence de nanoparticules non autorisées, utilisées pendant la fabrication.



Produit certifié absent de bisphenol-A.



Déclaration de conformité REACH. Régule la production et l'utilisation de substances chimiques et l'impact potentiel sur la santé humaine et l'écosystème.

---

Tests réalisés à l'aide d'un microondes standard pendant 2 minutes à 750 watts de puissance

Paquet image

