AVANTAGES



- Nettoie et fait briller
- Détartre efficacement
- Désodorise avec son parfum frais de propreté
- Formule gélifiée pour une action prolongée

CARACTÉRISTIQUES

Usage professionnel



Aspect : liquide gélifié opaque bleu foncé

Parfum: frais et marin

COMPOSITION

FDS disponible sur demande.

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

6 x 750 ml: réf. 303059 6 x 1 L: réf. 303060 2 x 5 L: réf. 303087 1 x 30 L: réf. 303062 1 x 200 L: réf. 303063 1 x 1000 L: réf. 303064

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

BIODESCA ORIGINAL: Biorénovateur détartrant sanitaires GLOBALWAY⁺: Biotraitement multi-usages sanitaires **BLOCWAY BC:** Biotraitement des WC

Pour plus d'informations, consulter la fiche de sécurité.

4D-SCALE

GEL WC NETTOYANT DÉTARTRANT DÉSODORISANT





DES SANITAIRES PLUS PROPRES

4D-SCALE nettoie, détartre, et désodorise efficacement tous les WC et urinoirs.

Formulé avec des biosurfactants ultra-puissants selon le procédé BIOSURF®, associés au pouvoir détartrant d'un complexe d'acide lactique d'origine naturelle et d'acide malique, 4D-SCALE permet d'éliminer les dépôts de tartre et autres résidus organiques, même les plus incrustés. Il redonne aux installations leur éclat naturel et laisse une agréable odeur de propreté. Sa formule écologique respecte le bon fonctionnement des fosses septiques.

Le bec verseur incliné de 4D-SCALE et sa formule gélifiée parfaitement adaptée pour une action prolongée, en font un allié idéal pour le nettoyage quotidien des sanitaires, jusque dans les zones les plus difficiles d'accès.

Avec une utilisation régulière, l'impact environnemental du nettoyage est grandement réduit.



4D-SCALE bénéficie du procédé BIOSURF® (biosurfactants ultra-puissants) associé au pouvoir BIOSURF® détartrant de l'acide lactique et de l'acide malique.



4D-SCALE est sans étiquetage de risque. Il a été formulé pour limiter les risques d'allergies.



4D-SCALE est éco-conçu. Il utilise des matières actives issues de ressources renouvelables et son emballage est 100% recyclable.

MODE D'EMPLOI:

- 1. Appliquer sous les rebords et dans la cuvette des WC ou des urinoirs
- 2. Laisser agir 5 minutes minimum
- 3. Frotter à l'aide d'une brosse WC
- 4. Tirer la chasse d'eau

ECOWAY®: Une gamme complète sans étiquetage de risque pour professionnels.

